

„ É P Í T É S Z K Ö R ”

É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T

7621 Pécs, Váradi Antal utca 5. Tel: 72 / 516-703, Tel: 72 / 516-702

e-mail: epkor@epiteszkor.hu

www.epiteszkor.hu

**PTE TTK, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, VALAMINT A TTK
MEGHATÁROZOTT LABORJAINAK, ELŐADÓTERMEINEK
FELÚJÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA**

KIVITELI TERV

Nem MVP

Építtető: Pécsi Tudományegyetem

TERVEZŐ: „ÉPÍTÉSZ KÖR” KFT.

2017. június

MUNKASZÁM: 17-037

„É P Í T É S Z K Ö R ”

É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T

7621 Pécs, Váradi Antal utca 5. Tel: 72 / 516-703, Tel: 72 / 516-702

e-mail: epkor@epiteszkor.hu

www.epiteszkor.hu

2.0 ALÁÍRÓLAP

**PTE TTK, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, VALAMINT A TTK
MEGHATÁROZOTT LABORJAINAK, ELŐADÓTERMEINEK
FELÚJÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA**

KIVITELI TERV

Nem MVP

Építtető:

.....
Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál u.4.
képviselő: Jenei Zoltán kancellár

Tervező:

.....
„Építész Kör” Kft.
7621 Pécs, Váradi Antal u. 5.

**„ÉPÍTÉSZ KÖR”
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ KFT.**
7621 Pécs, Váradi A. u. 5.
Tel./Fax: 72/516-702, 516-703
Adószám: 12655195-2-02

Építész vezető tervező :

.....
Keresztes Béla

É/1-02-0114

Épületgépészet:

Vágh

Vigh Szabolcs
G-T/02-0962

Pince STUDIÓ Kft.
7831, Pellérd, Deák Ferenc utca 6.

Épületvillamosság:

Vágó Balázs

Vágó Balázs
V-T / 02-0873

Freozin Kft.
Pécs, Mécsvirág u.16.

„ É P Í T É S Z K Ö R ”

É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T

7621 Pécs, Váradi Antal utca 5. Tel: 72 / 516-703, Tel: 72 / 516-702

e-mail: epkor@epiteszkor.hu

www.epiteszkor.hu

3.0 TARTALOMJEGYZÉK

PTE TTK, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6. SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, VALAMINT A TTK MEGHATÁROZOTT LABORJAINAK, ELŐADÓTERMEINEK FELÚJÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA

KIVITELI TERV

Nem MVP

Iratok:

1.0	Címlap
2.0	Aláírólap
3.0	Tartalomjegyzék
4.0	Építész műszaki leírás

Tervek:

IFCE EMELETI FOLYÓSÓ

IFCEF 12-01	Kémiai Intézet első emelet (felmért és tervezett állapot)	M 1:50
IFCEF 13-01	Kémiai Intézet első emelet folyosó, nyílászáró konszignáció	M 1:50

IFUT SPORTCSARNOK

IFUT - 03	PTE TTK SPORTCSARNOK tornaterem földszinti alaprajza (felmérési állapot)	M 1:100
IFUT - 04	PTE TTK SPORTCSARNOK tornaterem földszinti alaprajza (tervezett állapot)	M 1:100
IFUT - 06	PTE TTK SPORTCSARNOK tornaterem új tetőventillátornál áttörés kialakítása	M 1:10

IFUT - 05 PTE TTK SPORTCSARNOK
tornaterem emelet, karzat
(tervezett állapot)

M 1:100

„ É P Í T É S Z K Ö R ”

É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K F T

7621 Pécs, Váradi Antal utca 5. Tel: 72 / 516-703, Tel: 72 / 516-702

e-mail: epkor@epiteszkor.hu

www.epiteszkor.hu

4.0 ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

**PTE TTK, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, VALAMINT A TTK
MEGHATÁROZOTT LABORJAINAK, ELŐADÓTERMEINEK
FELÚJÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA**

KIVITELI TERV

Nem MVP

IFCE EMELETI FOLYOSÓ LEÍRÁSA

FALAK:

- Meglévő vakolat felújítása
- **2 réteg glettelés, diszperziós falfestés fehér színben**

PADLÓ BURKOLAT:

- Meglévő mettlachi bontásra kerül.
- Új kiegyenlítő réteg készül.
- Az új lapburkolat
 - 30x30cm gránitörleményes burkolat halvány bézs színben,
 - a falcsatlakozásoknál 10 cm magasságig hajlatelemmel kialakítva
 - csúszásmentességi osztály: R9

AJTÓ:

- Aj-e03, Aj-e04, Aje05:
- egyszárnyú ajtók fa tokszerkezete javítandó, mázolandó.
 - Az ajtólapok cserélendők egyedi, furatoltbetétes CPL fóliázott ajtólapokra.

Aj-e01, Aj-e02

- A folyosó két végét lezáró egyszárnyú ajtó oldalt és felül 2-2 bevilágító felülettel
- A tokat és a szárnyakat újra kell festeni és mázolni

IFUT

**PTE TTK SPORTCSARNOK
FÖLDSZINTI ÖLTÖZŐK ÉS VIZESBLOKKOK
FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS LEÍRÁSA:**

FALAK:

- meglévő csempeburkolat bontása, falak vakolatának leverése
- glettelés, diszperziós falfestés fehér színben
- jelölt falszakaszokon kenhető vízszigetelés készítése:
zuhanyzónál 2,00m, mosdókagyló mögötti falon 1,50m, wc-ben, általános helyeken
0,30m magasságban
- jelölt falszakaszokon új csempe burkolat készítése:
2,00m magasságig 15x20cm méretben, fehér, illetve zuhanyzók mögött világos szürke
színben

PADLÓ BURKOLAT:

- öltöző helyiségekben meglévő linóleum burkolat cseréje
R9 csúszásmentes tekercses linóleum színminta szerint bordó színben, 10cm
élfelhajtással, hajlaterősítéssel
- vizes helyiségekben (wc, zuhanyzó) meglévő burkolatok cseréje
30x30cm-es R11 csúszásmentes gránitörleményes burkolat
antracit szürke színben, hajlat elemmel
- vizes helyiségekben (wc, zuhanyzó) kenhető vízszigetelés készítése 30cm-es
peremkialakítással
- zuhanyzóknál meglévő uszodarács cseréje új 23cm-es csurgalékvíz elvezető uszodarácsra
- zuhanyzók térelválasztóinak tisztítása, felújítása

2017. június

Keresztes Béla
építész tervező
É/1-02-0114