

Berendezési tárgyak tipikus beépítése

Jelmagyarázat:

- Tervezett lágyított hidegvíz vezeték
- Tervezett HMV vezeték
- Tervezett HMV cirk. vezeték
- MOFÉM AHA gömbcsap
- TA STAD beszabályzó szelep

Megjegyzés:

A padlóba és falba kerülő csővezetékek 9mm vtg. szigetelő csőhéjjal ellátandók.
A szabadon haladó vezetékek 13mm vtg. Tubolit DG szigetelő csőhéjjal ellátandók.

PinceSTUDIÓ Kft. 7831 Pelléd, Deák F. u. 6. iroda: Pécs, Majorossy I. u. 4.
T:70/33-51-081 email: pincestudio@gmail.com

Munka:	PTE TTK Sportcsarnok korszerüsítése, valamint a TTK meghatározott laborok, elöadótermek felújítása Pécs, Ifjúság útja 6.
	Nem MVP Sportcsarnok öltözök
Rajz:	Vízellátás–csatornázás Függöleges csöterv
Tervező:	Jermás Krisztián G–T 02/0951
Vez. tervező:	Vigh Szabolcs G–T 02/0962
Méretarány:	M 1:50
Munkaszám:	T–17–06–02
Rajzszám:	K.Gv–02.00
Dátum:	2017. június 15.