

(9) Az adott ágazatért felelős miniszter a (6) bekezdés szerinti külön jogszabályok, illetve kollektív szerződések vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződések köréről, továbbá az azokban megállapított munkabérről és az ahhoz kapcsolódó közterhekről folyamatosan tájékoztatja a Közbeszerzések Tanácsát.

(10) A Közbeszerzések Tanácsa a (8) és (9) bekezdés szerinti információkat általa kialakított egységes formában a honlapján teszi közzé legfeljebb a megállapításuk napját követő egy évig.

Ajánlatkérőnek az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat kell kérnie ajánlattevő(k)től annak érdekében, hogy el tudja azt dönteni, hogy a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítottan kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás alapján a szerződés teljesíthető-e, illetve az ellenszolgáltatás megalapozott és a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető-e.

Ajánlatkérőnek az indokoláskérésben meg kell jelölnie azt az ajánlati elemet, vagy elemeket, melyek tekintetében az ajánlat megalapozottságát alátámasztó adatokat kéri. Az indokoláskérésnek megfelelően részletesnek, konkrétan kell lennie, mivel az érintett ajánlattevő(k) csak akkor tudnak megfelelő és objektív indokolást adni, ha tisztában vannak azzal, hogy ajánlatkérő mire vár indokolást. Az ajánlattevő(k)nek pedig kellően részletes, az indokoláskérésnek megfelelő választ kell adniuk, objektív adatok, tények megjelölése és igazolása mellett.

Az is hangsúlyozandó a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás tekintetében, hogy ajánlatkérőnek a Kbt. 86. § (3) bekezdése alapján kötelezettsége az ajánlat és a rendelkezésre álló iratok és indokolás alapján meggyőződnie az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ez azt jelenti, hogy ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia valamennyi rendelkezésre álló adatot, tény, ajánlattevői nyilatkozatot és a Kbt. 86. §-a alapján kért indokolást, azokat egybe kell vetnie és meg kell állapítania, hogy a vizsgált ajánlat megalapozott-e, a megajánlott ellenszolgáltatás alapján a szerződés az elvártaknak megfelelően teljesíthető-e.

Abban az esetben, ha a fenti vizsgálódása eredményeképpen nem tud megalapozottan állást foglalni a körben, hogy az ajánlati elem megalapozott, mert nem rendelkezik valamennyi releváns adattal, ténnyel, vagy azokból nem állapítható meg egyértelműen valamely adat alátámasztottsága, az előírt megalapozottságról való meggyőződési kötelezettség alapján ajánlatkérőnek további tájékoztatást kell kérnie a vitatott ajánlati elem(ek)re vonatkozóan.

A Kbt. 86. § (5) bekezdésében foglaltak a Döntőbizottság álláspontja szerint csak és kizárólag akkor alkalmazhatóak, ha ajánlatkérő a Kbt. 86. §-ában írtaknak eleget téve olyan helyzetbe kerül – indokoláskérés és szükség esetén tájékoztatáskérés alapján –, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján ténylegesen megalapozott döntést tud hozni. Az ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló eszközöket igénybe kell vennie a kirívóan alacsonynak értékelt

ellenszolgáltatással összefüggésben és ennek megfelelően a Kbt. 86. § (1) és (3) bekezdésében írtakat megfelelően alkalmaznia kell.

A rendelkezésre álló iratok alapján az volt megállapítható, hogy ajánlattevőknek az ajánlatkérő által kibocsátott műszaki specifikációban meghatározott 16 db eszközt kellett beárazniuk nettó és bruttó értékben, egységárban.

A nyertes ajánlattevő ajánlati ára nettó 9.200.000.-Ft volt, mely bruttó összegben 11.500.000.-Ft, a kérelmező ajánlati ára nettó 13.886.845.-Ft volt, mely bruttó 17.358.556.-Ft. Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében a becsült értéket 12.153.341.-Ft-ban határozta meg.

A Kbt. 86. § (1) és (2) bekezdése alapján a törvény határozza meg a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás tekintetében annak mértékét és a kiszámítási módot, így abban az esetben, ha ez alapján vizsgált valamely ajánlati ár kirívóan alacsonynak minősül, ajánlatkérőnek indokolást a törvény rendelkezése alapján kell kérnie.

Ajánlatkérő az indokoláskérésében a nyertes ajánlattevő által az ellenszolgáltatás tekintetében lényegesnek tartott pénzügyi, gazdasági, műszaki, vagy egyéb adatokat, tényeket kérte megadni, amely a teljesíthetőséget ajánlatkérő számára alátámasztja.

A nyertes ajánlattevő indokolásában valóban hivatkozott több körülményre, amely álláspontja szerint a vállalt ellenszolgáltatását alátámasztja, azonban az indokolás vizsgálata alapján az volt megállapítható, hogy azok nem objektívek, számszerű, tényyszerű adattal – egy kivételtől eltekintve – nincsenek alátámasztva, továbbá olyan hivatkozásokat tartalmaznak, melyek valamennyi ajánlattevőnél felmerülhetnek. Miután ajánlatkérőnek a Kbt. 86. § (3) bekezdése alapján kötelessége az ellenszolgáltatás megalapozottságáról meggyőződnie, objektív adatok, tények, dokumentumok hiányában megalapozott döntést nem tud hozni. Ezért ajánlatkérőnek a megalapozott döntés meghozatala érdekében további tájékoztatást kellett volna kérnie a nyertes ajánlattevőtől, és csak ezt követően kerülhetett volna olyan helyzetbe, hogy ténylegesen megalapozottan tudjon arról dönteni, hogy a nyertes ajánlattevő az általa megajánlott áron az elvárásoknak megfelelően tudja a szerződést teljesíteni, az a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető és csak ezt követően hozhatott volna megalapozott eljárást lezáró döntést.

Ezen indokok alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 205. § (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 86. § (3) bekezdését.

A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokok alapján kérelmező kérelmének a Kbt. 340. § (2) bekezdés d) pontja alapján helyt adott, és megállapította a rendelkező részben foglaltak

megsértését, valamint a (3) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette ajánlatkérő eljárást lezáró döntését.

A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az elkésetten előterjesztett kérelmi elem tekintetében a Kbt. 325. § (4) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárást megszüntette.

A Döntőbizottság a reparálhatóságra és a beszerzés becsült értékére tekintettel bírságot nem szabott ki.

A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.

A határozat nem érdemi (megszüntető) rendelkezése(i) elleni külön jogorvoslat lehetőségét a Kbt. 345. § (1) bekezdése, a határozat érdemi rendelkezése(i) bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági felülvizsgálatára - mivel az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv - a Pp. 326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése szerint a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti megyei/Fővárosi Bíróság illetékes. A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperesi/kérelmezői szervezetet a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. Amennyiben a felperes/kérelmező belföldi székhellyel (lakóhellyel) nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése szerint a Fővárosi Bíróság illetékes.

A Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni.

Budapest, 2011. augusztus 12.

Dr. Dajka Gabriella sk.
közbeszerzési biztos

Söpkéz Gusztávné sk.
közbeszerzési biztos

Dr. Telek Katalin sk.
közbeszerzési biztos

A kiadmány hitelül:

Tóth Zoltánné

Kapják:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)
2. Dr. Soós Tibor Ügyvédi Iroda, Dr. Soós Tibor ügyvéd (1020 Budapest, Hűvösvölgyi út 81.)
3. BAU-VERTIKÁL Kft. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.)
4. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
5. Közbeszerzések Tanácsának Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.)
6. Irattár

AC Series Medication Cart

Models & Components Specifications



Model ACS


	Compact Height*		Standard Height*	
H	39.5"	100 cm	43"	110 cm
D	24"	61 cm	24"	61 cm
W	25.5"	65 cm	25.5"	65 cm



Model ACM

	Compact Height*		Standard Height*	
H	39.5"	100 cm	43"	110 cm
D	24"	61 cm	24"	61 cm
W	37.75"	96 cm	37.75"	96 cm

* Cart height is measured from floor to work surface on standard configuration. Overall cart height may be higher or lower based on options and accessories.



Main Drawers

	3" Main		6" Main		10" Main	
H	3"	7.6 cm	6.3"	16 cm	9.6"	24 cm
D	14.7"	37 cm	14.7"	37 cm	14.7"	37 cm
W	16.5"	42 cm	16.5"	42 cm	16.5"	42 cm




Utility Drawers

	3" Utility		6" Utility		10" Utility	
H	3"	7.6 cm	6.3"	16 cm	9.6"	24 cm
D	14.7"	37 cm	14.7"	37 cm	14.7"	37 cm
W	7.55"	19 cm	7.55"	19 cm	7.55"	19 cm



Cassettes

	2-Tier		3-Tier	
H	6.6"	16.8 cm	9.9"	25.1 cm
D	16.25"	41.3 cm	16.25"	41.3 cm
W	18"	45.7 cm	18"	45.7 cm



Bins

	8" Bin		5" Inch Bin	
H	2.75"	7 cm	2.75"	7 cm
D	12.5"	31.75 cm	12.5"	31.75 cm
W	8"	20.3 cm	5.25"	13.3 cm

—SH—

1. a.) melléklet

From: dr. Patócs László [mailto:patocsl@pro-klinimed.hu]
Sent: Tuesday, January 07, 2014 3:44 PM
To: Galacz Géza
Subject: RE: Elérhetőség

Tisztelt Galacz Géza!

Csatolva küldöm az anyagokat.

Üdvözlettel:

dr. Patócs László
ügyvezető igazgató
Pro Klinimed KFT Zrt.
Társa az ügyfélnek és a terapeuta!
2023 Dunabogdány
Erzsébet királyné u. 31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
Mobil: + 36 20 938 2128
E-mail: patocsl@pro-klinimed.hu



Artrómick Medication
carts HU.pdf



CE magyar
Capsa.pdf



Modosított_specifika
ciok_gyogyszerelokoc

1. b.) melléklet

Gyógyszerelő kocsi

Megnevezés: Gyógyszer elosztó kocsi

Össz. darabszám: 35 db

Ajánlattevő neve:

Gyártó: Capsa Solutions

Megajánlott termék típusa: Avalo ACM gyógyszerelő kocsi

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Megajánlott termék paraméterei
Mosható, fertőtleníthető, anyagában színezett műanyagból készült szekrénytest	Igen	Igen, mosható, fertőtleníthető, anyagában színezett műanyagból készült szekrénytest
Lekerekített élek és sarkok a könnyű tisztántarthatóság érdekében	Igen	Igen, lekerekített élek és sarkok a könnyű tisztántarthatóság érdekében
Alul a sarkoknál ütközősávokkal	Igen	Igen, alul a sarkoknál ütközősávokkal
A szekrénytesttel egybeöntött toló fogantyú az egyik oldalon	Igen	Igen, a szekrénytesttel egybeöntött toló fogantyú az egyik oldalon
Min. 3 db, egyenként min. 12 db rekeszt tartalmazó fiókkal	Igen	Igen, 12 fiók, összesen 36 db rekesz
Minden egyes rekesznek külön fogantyúja van, amelyeken a névtáblák/feliratok is elhelyezhetők	Igen	Igen, minden egyes rekesznek külön fogantyúja van, amelyeken a névtáblák/feliratok is elhelyezhetők
Az egyes rekeszekben osztások legyenek az elválasztók beillesztésére. Ezek az elválasztók is felcímkézhetők	Igen	Igen, az egyes rekeszekben osztások legyenek az elválasztók beillesztésére. Ezek az elválasztók is felcímkézhetők.
A rekesztartó fiókok zárhatók, így a rekeszek nem vehetők ki	Igen	Igen, a rekesztartó fiókok zárhatók, így a rekeszek nem vehetők ki
Egy központi zár akadályozza meg az egyes fiókok kivételét	Igen	Igen, központi zár akadályozza meg az egyes fiókok kivételét
A fiókok kis görgőkön mozgathatók, kiesés elleni védelemmel ellátva	Igen	Igen, a fiókok kis görgőkön mozgathatók, kiesés elleni védelemmel ellátva
A kocsi felsőrésze nagy munkafelületet biztosít: min. 70x40 cm, Magassága a földtől mérve: min. 90 cm	Igen	Igen, a kocsi felsőrésze nagy munkafelületet biztosít: min. 70x40 cm, magassága a földtől mérve: 103 cm
A munkafelület 4 oldalról peremezett	Igen	Igen, a munkafelület 4 oldalról peremezett
A munkafelületnek min. 20kg-os terhelést is ki kell bírnia	Igen	Igen, a munkafelület 25kg-os terhelést bír ki
A munkafelület alatt a keretben egy kihúzható munkalap legyen	Igen	Igen, a munkafelület alatt a keretben egy kihúzható munkalap van
4 db, min 120 mm-es forgózsámolyos kerék	Igen	Igen, 4 db, 120 mm-es forgózsámolyos kerék
A kihúzható lap alatt az oldalfalra erősítve egy min. 10 literes szemetest kell elhelyezni	Igen	Igen, a kihúzható lap alatt az oldalfalra erősítve egy 10 literes szemetes van
A kocsi mérete: szélesség min. 53 cm, max. 90cm +10% hosszúság 60cm +/- 10% magasság min. 103 cm	Igen	Kocsi mérete: Szélesség 96 cm Hosszúság: 61 cm Magasság: 110 cm

1. c.) melléklet

From: dr. Patócs László [<mailto:patocsl@pro-klinimed.hu>]
Sent: Tuesday, January 21, 2014 1:16 PM
To: Wolf Péter
Subject: RE: Pécs 400 ágyas

Tisztelt Wolf Úr!

Csatolva küldöm a kért dokumentumokat.
Továbbá kérem, hogy a gyógyszerelő kocsira vonatkozó ajánlatunkat tekintse semmisnek, mivel egy pontban nem felel meg a kiírásnak.

Üdvözlettel:

dr. Patócs László
ügyvezető igazgató
Pro Klinimed PCC Kft.
Tarcsa az egészségben és a terápiaiban!
2023 Dunabogdány
Erzsébet királyné u. 31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
Mobil: + 36 20 938 2128
E-mail: patocsl@pro-klinimed.hu

Galacz Géza

Feladó: Wolf Péter
Küldve: 2014. április 28. 14:41
Címzett: Galacz Géza
Tárgy: FW: gyógyszerkocsi
Mellékletek: Allegro_POTE_VaV_avaló_20140107.pdf; Gyogyszerelo kocsi.docx; Artromic Medication Cart Specs.pdf

From: dr. Patócs László [<mailto:patocsl@pro-klinimed.hu>]

Sent: Wednesday, April 09, 2014 1:16 PM

To: Wolf Péter

Subject: gyógyszerkocsi

Tisztelt Wolf Péter!

A mellékletben az ajánlat és a kiírás!

- a.) A mi termékünk 3x9fiók+9fiókból áll= 36 fiók (kiírás 3x12fiók=36fiók)
- b.) Kiírás külső 10l szemetes tartó, mi tudjuk beépítve is, mely sokkal biztonságosabb és biztosan nem fog seholy elakadni a mozgás során.

Tisztelettel

dr. Patócs László

ügyvezető igazgató

Pro Klinimed XXI Kft.

Társaság az ápolásban és a terápiában!

2023 Dunabogdány

Erzsébet királyné u. 31.

Tel.: +36 26 390 441

Fax: +36 26 390 476

Mobil: + 36 20 938 2128

E-mail: patocsl@pro-klinimed.hu

Gyógyszerelő kocsi

Megnevezés: Gyógyszer elosztó kocsi

Össz. darabszám: 35 db

Ajánlattevő neve:

Gyártó: Capsa Solutions

Megajánlott termék típusa: Artromick Avalao ACM

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Megajánlott termék paramétere
Mosható, fertőtleníthető, anyagában színezett műanyagból készült szekrényttest	Igen	Igen, mosható, fertőtleníthető, anyagában színezett műanyagból készült szekrényttest
Lekerekített élek és sarkok a könnyű tisztántarthatóság érdekében	Igen	Igen, lekerekített élek és sarkok a könnyű tisztántarthatóság érdekében
Alul a sarkoknál ütközősávokkal	Igen	Igen, alul a sarkoknál ütközősávokkal
A szekrényttesttel egybeöntött toló fogantyú az egyik oldalon	Igen	Igen, a szekrényttesttel egybeöntött toló fogantyú az egyik oldalon
Min. 3 db, egyenként min. 12 db rekeszt tartalmazó fiókkal	Igen !!!!!!!!!!!	Igen, 3 rekesz x 9 fiók+9egyedi fiók= 36 db fiók
Minden egyes rekesznek külön fogantyúja van, amelyeken a névtáblák/feliratok is elhelyezhetők	Igen	Igen, minden egyes rekesznek külön fogantyúja van, amelyeken a névtáblák/feliratok is elhelyezhetők
Az egyes rekeszekben osztások legyenek az elválasztók beillesztésére. Ezek az elválasztók is felcímkézhetők	Igen	Igen, az egyes rekeszekben osztások legyenek az elválasztók beillesztésére. Ezek az elválasztók is felcímkézhetők.
A rekesztartó fiókok zárhatók, így a rekeszek nem vehetők ki	Igen	Igen, a rekesztartó fiókok zárhatók, így a rekeszek nem vehetők ki
Egy központi zár akadályozza meg az egyes fiókok kivételét	Igen	Igen, központi zár akadályozza meg az egyes fiókok kivételét
A fiókok kis görgőkön mozgathatók, kiesés elleni védelemmel ellátva	Igen	Igen, a fiókok kis görgőkön mozgathatók, kiesés elleni védelemmel ellátva
A kocsi felsőrésze nagy munkafelületet biztosít: min. 70x40 cm, Magassága a földtől mérve: min. 90 cm	Igen	Igen, a kocsi felsőrésze nagy munkafelületet biztosít: min. 70x40 cm, magassága a földtől mérve: 103 cm
A munkafelület 4 oldalról peremezett	Igen	Igen, a munkafelület 4 oldalról peremezett
A munkafelületnek min. 20kg-os terhelést is ki kell bírnia	Igen	Igen, a munkafelület 25kg-os terhelést bír ki
A munkafelület alatt a keretben egy kihúzható munkalap legyen	Igen	Igen, a munkafelület alatt a keretben egy kihúzható munkalap van
4 db, min 120 mm-es forgószámolyos kerék	Igen	Igen, 4 db, 120 mm-es forgószámolyos kerék
A kihúzható lap alatt az oldalfalra erősítve egy min. 10 literes szemetest kell elhelyezni	Igen !!!!!	Igen, a kihúzható lap alatt az oldalfalra erősítve egy 10 literes szemetes van /lehet beépített is biztonságosabb