

VISSZAKÜLDENDŐ!

Cím:  
Rehab-Trade Kft.  
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

*Melléklet a Használati útmutatóhoz*

**Biztonságtechnikai nyilatkozat a**  
**B-4205**  
**TRANZIT ÖNHAJTÓS KERESSZÉKHEZ**

Alulírott.....tulajdonos (gondnok)

kijelentem, hogy a .....számú kerekesszékhez a mellékelt  
Használati útmutatót, érvényesített Jótállási jegyet, valamint a Szervizkönyvet átvettem.

A Használati útmutatóban foglaltakat megismertem, s a használat során azokat  
maradéktalanul betartom.

Dátum .....

.....  
átadó

.....  
üzemeltető (tulajdonos/gondnok)

VISSZAKÜLDENDŐ!

## REGISZTRÁCIÓS LAP

Név: .....

Lakcím:.....

Telefonszám:.....

TAJ-szám:.....

Vény vonalkód:.....

Közgyógy. ig. szám:.....

Típus: .....B-4205

Gyártási szám:.....

Méret:.....

Kiszolgálás dátuma:.....

Kiszolgáltá:

.....

Bejelentkezés forgalmazók részére »

[ Elfelejtette jelszavát? ]

Felhasználó: Jelszó: 

Belépés

NYITÓLAP

KATALÓGUS

LETÖLTÉS

KAPCSOLAT

VISZVA

Támogatási adatok

Termékinformációk

Forgalmazási adatok

Vélemények (0)

Nyomtatás

**Terméknév:**

B 4205, felnőtt

**ISO kód:**

12 21 03 03 03 003

**ISO fa:**

12	SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDZSKÖZEI
12 21	KERÉKESZÉKEK
12 21 03	Kisrő személy által irányított, kézi kerékeszék
12 21 03 03	Gyermek és felnőtt kézi kerékeszék
12 21 03 03 03	Gyermek és felnőtt kézi kerékeszék



B-4205 tranzit fektetőszék

**Termék leírása:**

A B-4205 tranzit fektetőszék elsősorban mozgássérült és járásképtelen betegek részére készült szobai és korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra. Alkalmazható továbbá kórházakban, rendelőtérzetekben, valamint minden olyan intézményben, ahol mozgássérült, ill. helyváltoztatási nehézségekkel küzdő, vagy attól orvosiilag eltiltott személyeket (betegeket) kell különböző okok miatt mozgatni.

**Műszaki adatok:**

Lábtartó: szögben állítható, kihajtható, laszerelhető, magasságban állítható.

Kartámasz: kivehető

Első kerekek: Ø 20 cm tömör

Hátsó kerekek: Ø 60 cm tömör

Keréktangály: fix, menetes rögzítés

Pótalkatrészek: a kerékeszék minden egyes részegysége, mint pótalkatrész rendelhető

**Méreték:**

Beülésszélesség: 37-52 cm

Ülésmagasság: 51 cm

Beülélmélység: 41 cm

Háttámla magasság: 52 cm

Terhelhetőség: 125 kg

Teljes szélesség:

Beülésszélesség +18cm

Teljes hossz: 115 cm

Tömeg: 21 kg

**Letölthető dokumentumok:****Használati útmutató**

Használati útmutató B-4205 FELNOTT

**Videó fájlok:**

Ehhez a termékhez jelenleg még nincsen feltöltve videó.