

**2/2009. számú gazdasági főigazgatói utasítás a higany tartalmú lázmérő és egyéb higanytartalmú mérőeszközök beszerzése vonatkozásában**

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) nevében és használatára történő higanytartalmú lázmérő és más higanytartalmú mérőeszközök beszerzésére vonatkozóan az alábbiakat rendelem el:

**Az utasítás hatálya**

1.§ Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem beszerzéssel foglalkozó valamennyi szervezeti egységére és annak valamennyi dolgozójára.

**Az utasítás tárgya**

2.§ Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000.(XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú mellékletének 19/A pontja alapján a higany (CAS-szám: 7439-97-6) nem hozható forgalomba sem lázmérőben, sem lakossági értékesítésre szánt egyéb mérőeszközökben (például nyomásmérőben, barométerben, vérnyomásmérőben, lázmérőtől eltérő hőmérőben)

3.§ A Pécsi Tudományegyetem nevében és javára a beszerzéseket végző Beszerzési és Szolgáltatási Osztály a lázmérő és egyéb lakossági értékesítésre szánt mérőeszköz beszerzése vonatkozásában a 41/2000.(XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 1. számú mellékletének 19/A pontja alapján jár el. Ennek megfelelően nem szerezhethet be olyan láz-, és egyéb lakossági értékesítésre szánt mérőeszközt, mely higanytartalmú és ellentétes a hivatkozott rendelettel és jelen gazdasági főigazgatói utasítással.

**Záró rendelkezések**

4.§ Jelen utasításban foglalt rendelkezések a megjelenés napján lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

Pécs, 2009. július 10.

Imhof Gábor  
gazdasági főigazgató