

Egyéni védőeszköz juttatás rendje

1. Fogalmak

1.1. Egyéni védőeszköz:

- a) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá
- b) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az a) pont szerinti cél elérése. (A továbbiakban a) és b) pontok együtt: védőeszköz.)

1.2. Expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóros tényezők mennyiségi meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata).

1.3. Nem minősül védőeszköznek:

- a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
- b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
- c) a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz;
- d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;
- e) a sportfelszerelés és sporteszköz;
- f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
- g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.

1.4. EK-megfelelési nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és e rendelet előírásainak megfelel;

1.5. EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel e rendelet előírásainak;

1.6. EK típusvizsgálat: egy adott védőeszköz típusát jellemző minta megvizsgálása alapján annak megállapítása, hogy a védőeszköz védelmi szintje kielégíti-e a jogszabályi követelményeket, nem jelent-e kockázatot a használó munkavállaló egészségére, más személyek vagy a háziállatok számára;

1.7. Jelkép: a védőeszköz védelmi szintjének értelmezését elősegítő ábrázolás az alkalmazott honosított harmonizált szabvány szerint;

1.8. Rendeltetésszerű használat: a védőeszköznek a – gyártó, illetve a tanúsító szervezet által készített – tájékoztatójában meghatározottak, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerinti alkalmazása, tekintetbe véve az alkalmazás korlátait is;

1.9. Védőeszköz védelmi fokozata: adott típusú kockázati tényező viszonylatában megvalósított védelem mértéke a védelmi osztályon belüli vagy attól független besorolás szerint;

1.10. Védőeszköz védelmi képessége: annak a kockázati tényezőnek a típusa, amely ellen a védőeszköz védelmet nyújt;

- 1.11. Védőeszköz védelmi osztálya: adott típusú kockázati tényezőnek jogszabályban, illetve alkalmazott honosított harmonizált szabványban vagy tagállami nemzeti szabványban meghatározott mértékével szemben a védőeszközzel megvalósítható védelem.

2. Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje

- 2.1. Kiválasztás: Az egyéni védőeszközök kiválasztása a jelen egyéni védőeszköz juttatási rend mellékletében szereplő táblázatban megadott kritériumok alapján történhet.
- 2.2. Rendelés: A szervezeti egységek egyéni védőeszközt csak a közbeszerzési és logisztikai tevékenységet végző szervezettől szerezhetik be. Új típusú védőeszköz rendelése csak a PTE MSZI Munkabiztonsági Koordinációs Osztály írásos jóváhagyásával történhet.
- 2.3. Átvétel: Az a védőeszköz vehető át, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott EK-megfelelési nyilatkozattal illetve EK-típustanúsítvánnyal rendelkezik. A nyilatkozatok és a tanúsítványok egy-egy példányának megőrzése az igénylő feladata.
- 2.4. Kiosztás (átadás-átvétel): A munkavállaló védőeszközzel való ellátását a munkahelyi vezetőnek dokumentálnia kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell az érintett munkavállaló nevét, beosztását, és aláírását illetve a juttatott eszközök típusát, darabszámát, továbbá a dátumot. Az átadás-átvétel formanyomtatványát jelen egyéni védőeszköz juttatási rend tartalmazza.
- 2.5. Használat: A munkavégzés során jelentkező ártalom vagy veszély esetén a munkavállaló köteles a védőfelszerelését rendeltetésének megfelelően használni. A munkavállaló a védőeszköz használati kötelezettségéről nem mondhat le. A védőeszköz viselésének elmulasztása okán a munkáltató képviselője (munkahelyi vezető) az érintett munkavállalót szóban és/vagy írásban figyelmezteti. Az egyéni védőeszköz használatának megtagadása esetén a munkáltató a munkavégzéstől eltiltja a munkavállalót.
- 2.6. Oktatás: A kiosztást végző munkahelyi vezető a munkavállalót a védőeszköz kiosztásával egy időben tájékoztatja az ártalom károsító hatásáról, a használat szükségességéről és a szabályszerű használat módjáról. A kioktatott munkavállaló az oktatás megtörténtét az átadás-átvétel formanyomtatványon aláírásával igazolja.
- 2.7. Ellenőrzés: A munkavállaló az egyéni védőeszközének megfelelő állapotáról minden munkakezdés előtt köteles meggyőződni. Sérült, hiányos, a védelem szempontjából alkalmatlan egyéni védőeszköz nem alkalmazható.
A munkahelyi vezető ellenőrzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:
- a) A védőeszköz megléte, szabályszerű tárolása, munka közbeni használata, állapotának megfelelősége, a használati ismeret szintjének megállapítása.
 - b) A használat megkövetelése munkáltatói kötelezettség, ezért a használati szabályok betartásáért illetve betartatásáért a munkahelyi vezető tartozik felelősséggel.
- A munkavédelmi szakember jogosult az egyéni védőeszköz juttatás rendjével kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzésére, és utasítást adhat az érintett munkavállaló valamint annak munkahelyi vezetője felé a szabálytalanság megszüntetésére.
- 2.8. Elhelyezés: A munkavállalók az arra rendszeresített helyen, elkülönített módon tárolhatják az egyéni védőeszközöket. Az egyéni védőeszközöknek megfelelő tárolási lehetőségről a szervezeti egység vezetője gondoskodik. Az egyéni védőeszköz meglétéért a munkavállaló felelős, azt munkahelyéről haza nem viheti.

- 2.9. Tisztítás: A védőfelszerelések karbantartása, tisztítása munkáltatói feladat, azonban a munkavállaló köteles - a tőle elvárható módon - a tisztításáról, tisztán tartásáról gondoskodni.
- 2.10. Csere: Amikor az egyéni védőeszköz veszéllyel és/vagy ártalommal szembeni védőképessége lecsökken, vagy megszűnik, a munkavállaló köteles jelezni ~~ezt~~ a közvetlen munkahelyi vezetőjének. Az alkalmatlan védőeszközt a munkahelyi vezetőnek be kell mutatni. A munkahelyi vezető gondoskodik a munkavállaló megfelelő állapotú egyéni védőeszközzel való újbóli ellátásáról.
- 2.11. A használatból történő kivonás: A használhatatlan állapotú vagy használaton kívülé vált védőeszközt az átadás-átvétel formanyomtatványon kell visszavenni a munkavállalótól. A visszavételt a visszavevő a visszavétel dátumával és aláírásával igazolja. A használhatatlan állapotú védőeszközt amennyiben a veszélyes anyaggal nem szennyeződött a kommunális hulladék közé lehet tenni. A veszélyes anyaggal szennyeződött védőfelszereléseket szelektív módon kell gyűjteni az arra kijelölt helyen.

Egyéni védőeszköz átadás-átvétel




















A szervezeti egység megnevezése:















Az egyéni védőeszközzel ellátott munkavállaló neve:

















Kijelentem, hogy az alább felsorolt egyéni védőeszközöket átvettem, azok használati módját és a használat szabályait megismertem és tudomásul vettem. Tudomásul veszem, hogy a munkám során az engem érő veszélyforrások, munkahelyi ártalmak elleni védekezés céljából köteles vagyok rendeltetésszerűen használni, és az elhasználódás következtében a cseréjüket kezdeményezni. Tudomásul veszem, hogy az egyszer használatos védőeszközöket a használat után lecserélem, azokat újból nem használom fel.







| Védőeszköz megnevezése | Védőeszköz típusa | Kiadás/Visszavétel azonosítása | Dátum | Átadó neve | Átadó aláírása | Átvevő neve | Átvevő aláírása |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |









Egyéni védőeszköz juttatás rendje









| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|---|----------------------|
| Állatgondozó | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Állatgondozó | szem | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | védőszemüveg | MSZ EN 166 |   | 2 |
| Állatgondozó | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Állatgondozó | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | részecskeszűrő félálarc szerves eredetű szagok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |   FFP3, OV, R | 2 |
| Állatgondozó | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |   | 2 |
| Állatgondozó | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Állatgondozó | test | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | védőkötény | MSZ EN 340, MSZ EN 14126 |    | 2 |
| Állatgondozó | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | mechanikai védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |   3122 | 2 |
| Állatgondozó | kéz | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 |    | 2 |
| Állatgondozó | láb | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | cipővédő | MSZ EN 340, MSZ EN 14126 |    | 2 |
| Állatgondozó | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli, gumicsizma csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |   SRC OB O2 | 2 |







| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|
| Ápoló | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Ápoló | szem | biológiai, vegyszer | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 | EN 166   | 2 |
| Ápoló | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Ápoló | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |   | 2 |
| Ápoló | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Ápoló | test | biológiai, fizikai, vegyszer | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Ápoló | test | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | védőkötény | MSZ EN 340, MSZ EN 14126 | EN 14126    | 2 |
| Ápoló | kéz | biológiai, vegyszer | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 | EN 374 EN 374     | 2 |
| Ápoló | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli, gumicsizma csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 | EN ISO 20344   SRC OB O2 | 2 |






| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|----------------------|
| Betegszállító | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Betegszállító | szem | biológiai, vegyszeri | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 | EN 166   | 2 |
| Betegszállító | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Betegszállító | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |   | 2 |
| Betegszállító | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Betegszállító | test | biológiai, fizikai, vegyszeri | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Betegszállító | test | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | védőkötény | MSZ EN 340 , MSZ EN 14126 | EN 14126    | 2 |
| Betegszállító | kéz | biológiai, vegyszeri | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 | EN 374  EN 374    | 2 |
| Betegszállító | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli csúszásmentes talppal, ormerevítővel, hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344     SRC SB S2 CI | 2 |









| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------------------|---|----------------------|
| Biológia tanár | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Biológia tanár | szem | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166 |   | 2 |
| Biológia tanár | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Biológia tanár | légzés | vegyi | légszennye- ződés | gáz, gőz | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, savas gőzök és gázok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |   FFP2, D, AV, R | 2 |
| Biológia tanár | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Biológia tanár | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Biológia tanár | kéz | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-3 |   | 3 |
| Biológia tanár | láb | - | - | - | - | - | - | - |













| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|
| Biológus | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Biológus | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Biológus | arc | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Biológus | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-zódás | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 |  FFP2, D, AV, R | 3 |
| Biológus | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-zódás | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEK-P2  | 3 |
| Biológus | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-zódás | fertőzés, gáz, gőz | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, szerves eredetű szagok elleni védelem, savas gőzök és gázok elleni védelemmel, újra felhasználható kivételű | MSZ EN 149 |  FFP3, D, OV, AV, R | 2 |
| Biológus | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Biológus | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  klinikai területen dolgozók | 2 |
| Biológus | test | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőkötény | MSZ EN 340, MSZ EN 14126, MSZ EN 13034 |  | 3 |
| Biológus | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Biológus | láb | - | - | - | - | - | - | - |

| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|
| Boncmester | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Boncmester | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Boncmester | arc | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Boncmester | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-zódás | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 |  | 3 |
| Boncmester | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-zódás | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEK-P3  | 3 |
| Boncmester | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Boncmester | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Boncmester | test | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőkötény | MSZ EN 340, MSZ EN 14126, MSZ EN 13034 |  | 3 |
| Boncmester | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Boncmester | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés | védőlábbeli csúszásmentes talppal, ormmerevítővel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |  SRC SB S2 | 2 |











| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------|
| Bútorasztalos | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Bútorasztalos | szem | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 |  | 2 |
| Bútorasztalos | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Bútorasztalos | légzés | vegyi | légszennye- ződés | por, rost, gáz, gőz | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, savas gőzök és gázok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |  FFP3, D, AV, R | 3 |
| Bútorasztalos | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | füldugó | MSZ EN 352-2 |  SNR: 30 dB | 2 |
| Bútorasztalos | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | fültok | MSZ EN 352-1 |  SNR: 30 dB | 2 |
| Bútorasztalos | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Bútorasztalos | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |  3122 | 2 |
| Bútorasztalos | láb | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőlábbeli ormmrevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |  SRC SB S3 | 2 |






















| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|
| Egészségügyi asszisztens | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Egészségügyi asszisztens | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Egészségügyi asszisztens | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Egészségügyi asszisztens | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |  | 2 |
| Egészségügyi asszisztens | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Egészségügyi asszisztens | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Egészségügyi asszisztens | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 |  | 2 |
| Egészségügyi asszisztens | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli, csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |  SRC OB O2 | 2 |







| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| Emelőgép ügyintéző | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Emelőgép ügyintéző | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Emelőgép ügyintéző | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Emelőgép ügyintéző | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Emelőgép ügyintéző | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Emelőgép ügyintéző | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg, eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 MSZ EN 343 |    | 1 |
| Emelőgép ügyintéző | kéz | - | - | - | - | - | - | - |
| Emelőgép ügyintéző | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, orrmerevítővel (200 J), hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |      SRC SB S3 'CI | 2 |














| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|
| Festő-mázoló | fej | vegyi | folyadékok, por | fröccsenés, kilövellés | sapka | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Festő-mázoló | szem | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |   | 2 |
| Festő-mázoló | arc | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |   | 2 |
| Festő-mázoló | légzés | vegyi | légszennye- ződés | gáz, gőz | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |   FFP2, D, R | 2 |
| Festő-mázoló | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Festő-mázoló | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Festő-mázoló | kéz | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-3 |   | 2 |
| Festő-mázoló | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, orrmerevítővel (200 J), hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |  SRC SB S2 'CI | 2 |







| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| Fizika tanár | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizika tanár | szem | vegyi, fizikai | folyadékok, mechanikai | fröccsenés, kilövellés, ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 | EN 166   | 2 |
| Fizika tanár | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizika tanár | légzés | vegyi | légszennye- ződés | gáz, gőz | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 | EN 149   FFP2, D, R | 2 |
| Fizika tanár | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizika tanár | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizika tanár | kéz | vegyi | Folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 371-1, MSZ EN 374-2 | EN 374   | 1 |
| Fizika tanár | láb | - | - | - | - | - | - | - |






| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Fűtésszerelő | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzdás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Fűtésszerelő | szem | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 |   | 2 |
| Fűtésszerelő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Fűtésszerelő | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Fűtésszerelő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Fűtésszerelő | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Fűtésszerelő | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | szúrás, vágás, horzsolás, hő | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 407 |    3122 X1XXXX (100°C/15s) | 2 |
| Fűtésszerelő | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, orrmerevítővel (200 J), hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |     SRC SB 'CI | - |














| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Gépkocsi rakodó | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340, MSZ EN 342 |   | 1 |
| Gépkocsi rakodó | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi rakodó | arc | fizikai | hőmérséklet | hideg | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |   | 2 |
| Gépkocsi rakodó | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi rakodó | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi rakodó | test | fizikai | mechanikai | ütés, elsodrás | láthatósági mellény | MSZ EN 471 |   | 2 |
| Gépkocsi rakodó | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Gépkocsi rakodó | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 |   | 1 |
| Gépkocsi rakodó | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |   | 2 |
| Gépkocsi rakodó | kéz | fizikai | hőmérséklet | hideg | védőkesztyű cseppfolyós mélyhűtött nitrogént tároló edény mozgatóhoz | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511 |    | 2 |
| Gépkocsi rakodó | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J) hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |       | 2 |







| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Gépkocsi-vezető | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi-vezető | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi-vezető | arc | fizikai | hőmérséklet | hideg | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Gépkocsi-vezető | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi-vezető | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépkocsi-vezető | test | fizikai | mechanikai | ütés | láthatósági mellény | MSZ EN 471 |  | 2 |
| Gépkocsi-vezető | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |  3122 | 2 |
| Gépkocsi-vezető | kéz | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 |  | 2 |
| Gépkocsi-vezető | kéz | fizikai | hőmérséklet | hideg | védőkesztyű cseppfolyós mélyhűtött nitrogént tároló edény mozgatóához | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511 |  2121 23X | 2 |
| Gépkocsi-vezető | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J) hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |  | 2 |



| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Gépszerelő | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépszerelő | szem | fizikai, vegyi | mechanikai, folyadékok | ütés, vágás, becsapódás, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 | EN 166   | 2 |
| Gépszerelő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépszerelő | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Gépszerelő | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | fültok | MSZ EN 352-1 | EN 352   SNR: 30 dB | 2 |
| Gépszerelő | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 | EN 342   | 1 |
| Gépszerelő | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | szúrás, vágás, horzsolás, hő | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 407 | EN 388  EN 407   3122, X1XXXX (100°C/15s) | 2 |
| Gépszerelő | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás | védőlábbeli csúszásmentes, olajálló talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344    SRC SB  | 2 |









| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|---|----------------------|
| Gondnok | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340 , MSZ EN 342 |  | 1 |
| Gondnok | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Gondnok | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Gondnok | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Gondnok | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Gondnok | test | biológiai, fizikai, vegyszeri | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  klinikai területen dolgozók | 2 |
| Gondnok | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg, eső, hó | kabát | MSZ EN 340 | EN 342  | 1 |
| Gondnok | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 | EN 343  | 1 |
| Gondnok | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | szúrás, vágás, horzsolás, hideg | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511 | EN 388 EN 511  3122 | 2 |
| Gondnok | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, hideg | munkalábbeli csúszásmentes talppal, hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 | EN ISO 20344  SRC CI OB O2 | 2 |




| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|----------------------|
| Gyógyszerész | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyógyszerész | szem | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Gyógyszerész | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyógyszerész | légzés | vegyi | légszennye- ződés | gáz, gőz, por, rost | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, savas gőzök és gázok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |  FFP2, D, AV, R | 2 |
| Gyógyszerész | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyógyszerész | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Gyógyszerész | kéz | vegyi | folyadékok | merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Gyógyszerész | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |  SRC OB O2 | 2 |











| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| Hegesztő | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzódás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Hegesztő | szem, arc | fizikai | sugárveszély | nem ionizáló | fejpajzs | MSZ EN 166, MSZ EN 175 |  | 2 |
| Hegesztő | szem, arc | fizikai | Sugárveszély | nem ionizáló | elektrooptikai pajzs | MSZ EN 175, MSZ EN 379 |  | 2 |
| Hegesztő | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Hegesztő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Hegesztő | test | fizikai | hőmérséklet | láng | hegesztő kötény | MSZ EN ISO 11611 |   | 2 |
| Hegesztő | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | szúrás, vágás, horzsolás, láng | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 407 |    3122, 413X4X (100°C/15s) | 2 |
| Hegesztő | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás | védőlábbeli csúszásmentes, olajálló talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |    S3 HRO | 2 |
| Hegesztő | láb | fizikai | hőmérséklet | láng | lábszárvédő | MSZ EN ISO 11611 |   | 2 |









| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| Kárpitos | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Kárpitos | szem | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 | EN 166  | 2 |
| Kárpitos | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Kárpitos | légzés | vegyi | légszennye- ződés | por, rost | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, újra felhasználható kivételű | MSZ EN 149 | EN 149  FFP2, D, R | 3 |
| Kárpitos | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | füldugó | MSZ EN 352-2 | EN 352  SNR: 30 dB | 2 |
| Kárpitos | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | fültok | MSZ EN 352-1 | EN 352  SNR: 30 dB | 2 |
| Kárpitos | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Kárpitos | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 | EN 388  3122 | 2 |
| Kárpitos | láb | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőlábbeli ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344  SRC SB S3 | 2 |














| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---|------------------------------|--|----------------------|
| Kémia tanár | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Kémia tanár | szem | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166 |  | 2 |
| Kémia tanár | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Kémia tanár | légzés | vegyi | gázok, gőzök | gőz | részecskeszűrő félálarc savas gőzök és gázok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |  FFP2, AV, R | 2 |
| Kémia tanár | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Kémia tanár | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Kémia tanár | kéz | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-3 |  | 3 |
| Kémia tanár | láb | - | - | - | - | - | - | - |





| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|----------------------|
| Konyhai kisegítő | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Konyhai kisegítő | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Konyhai kisegítő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Konyhai kisegítő | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Konyhai kisegítő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Konyhai kisegítő | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  klinikai területen dolgozók | 2 |
| Konyhai kisegítő | kéz | fizikai | hőmérséklet | kontakt és sugárzó hő | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 407 |   4341XX (350°C/15s) | 2 |
| Konyhai kisegítő | kéz | vegyi, fizikai | folyadékok, mechanikai | merülés, szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 388 |    3122 | 2 |
| Konyhai kisegítő | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |   SRC OB O2 | 2 |










| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|---|---|---|----------------------|
| Könyvkötő | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Könyvkötő | szem | vegyi, fizikai | folyadékok, mechanikai | fröccsenés, kilövellés, ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Könyvkötő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Könyvkötő | légzés | vegyi | gázok, gőzök | gőz | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelem, savas gőzök és gázok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 |  FFP2, D, AV, R | 2 |
| Könyvkötő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Könyvkötő | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Könyvkötő | kéz | vegyi, fizikai | folyadékok, mechanikai | merülés, szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 388 |  3122 | 2 |
| Könyvkötő | láb | - | - | - | - | - | - | - |


| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Környezetvédelmi szakember | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzódás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Környezetvédelmi szakember | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Környezetvédelmi szakember | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Környezetvédelmi szakember | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Környezetvédelmi szakember | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Környezetvédelmi szakember | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg, eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 MSZ EN 343 |    | 1 |
| Környezetvédelmi szakember | kéz | - | - | - | - | - | - | - |
| Környezetvédelmi szakember | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, orrmerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |       SRC SB S3 'CI | 2 |










| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|
| Laboratóriumi asszisztens | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratóriumi asszisztens | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Laboratóriumi asszisztens | arc | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Laboratóriumi asszisztens | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 |  | 3 |
| Laboratóriumi asszisztens | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEKP2  | 3 |
| Laboratóriumi asszisztens | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Laboratóriumi asszisztens | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  klinikai területen dolgozók | 2 |
| Laboratóriumi asszisztens | test | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőkötény | MSZ EN 340, MSZ EN 14126, MSZ EN 13034 |  | 3 |
| Laboratóriumi asszisztens | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Laboratóriumi asszisztens | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |  SRC OB O2 | 2 |





| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| Lakatos | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzódás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Lakatos | szem | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 |   | 2 |
| Lakatos | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakatos | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakatos | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | fültok | MSZ EN 352-1 |   SNR: 30 dB | 2 |
| Lakatos | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Lakatos | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |   3122 | 2 |
| Lakatos | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás | védőlábbeli csúszásmentes, olajálló talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |     SRC SB S3 | 2 |










| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| Mosónő | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosónő | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosónő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosónő | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosónő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosónő | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosónő | kéz | vegyi | folyadékok | merülés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2 |   | 2 |
| Mosónő | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |   SRC OB O2 | 2 |







| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--|---|--|--|----------------------|
| Munkavédelmi szakember | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzódás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Munkavédelmi szakember | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Munkavédelmi szakember | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Munkavédelmi szakember | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Munkavédelmi szakember | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Munkavédelmi szakember | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg, eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 MSZ EN 343 |    | 1 |
| Munkavédelmi szakember | kéz | - | - | - | - | - | - | - |
| Munkavédelmi szakember | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |      SRC SB S3 'CI | 2 |












| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|--|--|---|----------------------|
| Műtős | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Műtős | szem | biológiai, vegyszer | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 | EN 166   | 2 |
| Műtős | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Műtős | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |   | 2 |
| Műtős | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Műtős | test | biológiai, fizikai, vegyszer | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág zsilipruha | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Műtős | test | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | védőkötény | MSZ EN 340 , MSZ EN 14126 | EN 14126    | 2 |
| Műtős | kéz | biológiai, vegyszer | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 | EN 374  EN 374    | 2 |
| Műtős | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 | EN ISO 20344   SRC OB O2 | 2 |













| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|
| Orvos | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Orvos | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Orvos | arc | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Orvos | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmazsk | MSZ EN 14683 |  | 2 |
| Orvos | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 |  | 3 |
| Orvos | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEKP2  | 3 |
| Orvos | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Orvos | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Orvos | test | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőkötény | MSZ EN 340, MSZ EN 14126, MSZ EN 13034 |  | 3 |
| Orvos | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Orvos | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |  SRC OB O2 | 2 |























| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| Óvónő | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Óvónő | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Óvónő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Óvónő | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |   | 2 |
| Óvónő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Óvónő | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Óvónő | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 |      | 2 |
| Óvónő | láb | - | - | - | - | - | - | - |























| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| Portás | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340 , MSZ EN 342 |   | 1 |
| Portás | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Portás | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Portás | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Portás | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Portás | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 | EN 342   | 1 |
| Portás | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 | EN 343   | 1 |
| Portás | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | hideg | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 511 | EN 511   | 1 |
| Portás | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, hideg | védőlábbeli csúszásmentes talppal, hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344      SRC SB S3 CI | 2 |
























| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|---|--|--|----------------------|
| Preparátor | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Preparátor | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Preparátor | arc | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | homlokpántos polikarbonát arcvédő | MSZ EN 166, MSZ EN 167 |  | 2 |
| Preparátor | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 |  | 3 |
| Preparátor | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEKP2  | 3 |
| Preparátor | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Preparátor | test | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőkötény | MSZ EN 340 , MSZ EN 14126, MSZ EN 13034 |  | 3 |
| Preparátor | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Preparátor | láb | - | - | - | - | - | - | - |




| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| Raktáros | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340 , MSZ EN 342 |   | 1 |
| Raktáros | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Raktáros | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Raktáros | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Raktáros | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Raktáros | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Raktáros | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 |   | 1 |
| Raktáros | test | biológiai, fizikai, vegyszeri | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  klinikai területen dolgozók | 2 |
| Raktáros | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |   3122 | 2 |
| Raktáros | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |   SRC SB S3 | 2 |














| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Rendész | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340, MSZ EN 342 |   | 1 |
| Rendész | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendész | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendész | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendész | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendész | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 | EN 342   | 1 |
| Rendész | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 | EN 343   | 1 |
| Rendész | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | hideg | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 511 | EN 511   | 1 |
| Rendész | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J) hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344     SRA SB 'CI | 2 |







| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--|---|--|----------------------|
| Röntgenes | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Röntgenes | szem | fizikai | sugárveszély | ionizáló | ólomszemüveg, 1-es optikai osztály | EN 166, OSSKI szakvélemény száma 2875/94. |   | 3 |
| Röntgenes | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Röntgenes | légzés | biológiai | biológiai kóroki tényezők | fertőzés | egészségügyi szájmaszk | MSZ EN 14683 |   | 2 |
| Röntgenes | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Röntgenes | test | biológiai, fizikai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, fizikai szennyeződések, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés, szennyező-déssel való érintkezés | orvosköpeny, tunika/orvosing/póló, orvosnadrág | MSZ EN 340 |  | 2 |
| Röntgenes | test | fizikai | sugárveszély | ionizáló | pajzsmirigyvédő | MSZ EN 61331-3 |      0,31 mm ólomegyenértéknek megfelelő | 3 |
| Röntgenes | test | fizikai | sugárveszély | ionizáló | ólmogumi kötény | MSZ EN 61331-3 |      0,31 mm ólomegyenértéknek megfelelő | 3 |
| Röntgenes | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-2, MSZ EN 455 |      | 2 |
| Röntgenes | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |   SRC OB O2 | 2 |









| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Sugárvédelmi szakember | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Sugárvédelmi szakember | szem | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166, MSZ EN 167 | EN 166   | 2 |
| Sugárvédelmi szakember | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Sugárvédelmi szakember | légzés | vegyi | légszennye- ződés | fertőzés, gáz, gőz | részecskeszűrő félárc szilárd (por), szerves eredetű szagok, savas gőzök elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 | EN 149   FFP3, D, VO, GA, NR | 2 |
| Sugárvédelmi szakember | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Sugárvédelmi szakember | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 | EN 388   3122 | 2 |
| Sugárvédelmi szakember | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | egyszerhasználatos védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 421, MSZ EN 374, MSZ EN 455 | EN 374  EN 374  EN 421   | 2 |
| Sugárvédelmi szakember | test | fizikai | mechanikai | szennyeződés | kantáros nadrág, felsőrész | MSZ EN 340 |  | 1 |
| Sugárvédelmi szakember | test | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, vegyi anyagok | fertőzés, fröccsenés, kilövellés | védőoveráll | MSZ EN 340 MSZ EN 13034 MSZ EN ISO 13982-1 MSZ EN 14605 MSZ EN 14126 MSZ EN 1149-5 MSZ EN 1073-2 |   EN 14126  | 3 |
| Sugárvédelmi szakember | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344      SRC SB S3 'CI | 2 |
| Sugárvédelmi szakember | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | védőlábbeli, gumicsizma csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344    SRC S4 | 2 |




















| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|---|---|--|----------------------|
| Szőlőmunkás | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Szőlőmunkás | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Szőlőmunkás | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Szőlőmunkás | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennyeződés | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 | EN 140   | 3 |
| Szőlőmunkás | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennyeződés | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEKP3  | 3 |
| Szőlőmunkás | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Szőlőmunkás | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 | EN 342   | 1 |
| Szőlőmunkás | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 | EN 343   | 1 |
| Szőlőmunkás | kéz | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, folyadékok | fertőzés, mertülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2, MSZ EN 374-3 | EN 374 EN 374    áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Szőlőmunkás | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 | EN 388   3122 | 2 |
| Szőlőmunkás | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | szúrás, vágás, horzsolás, hideg | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511 | EN 388 EN 511    3122 | 2 |
| Szőlőmunkás | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344     SRC SB S3 | 2 |
| Szőlőmunkás | láb | fizikai, vegyi | mechanikai, folyadékok | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás, fröccsenés, kilövellés | gumicsizma csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344     SRC SB S5 | 2 |





| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|
| Takarító | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Takarító | szem | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166 | EN 166  CE | 2 |
| Takarító | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Takarító | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Takarító | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Takarító | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Takarító | kéz | vegyi | folyadékok | merülés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2 | EN 374  CE | 2 |
| Takarító | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 | EN ISO 20344  CE SRC OB O2 | 2 |





| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| Telepőr | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Telepőr | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Telepőr | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Telepőr | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Telepőr | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Telepőr | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 | EN 342   | 1 |
| Telepőr | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 | EN 343   | 1 |
| Telepőr | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | hideg | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 511 | EN 511   | 1 |
| Telepőr | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, átszúrásmentes talplemezzel hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344      SRC SB S3 'CI | 2 |






| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| Testnevelő tanár | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Testnevelő tanár | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Testnevelő tanár | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Testnevelő tanár | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Testnevelő tanár | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Testnevelő tanár | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 | EN 342   | 1 |
| Testnevelő tanár | kéz | - | - | - | - | - | - | - |
| Testnevelő tanár | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli (sport lábbeli) csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 | EN ISO 20344   SRC OB O2 | 2 |














| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| Tűzvédelmi szakember | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzdás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Tűzvédelmi szakember | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Tűzvédelmi szakember | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Tűzvédelmi szakember | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Tűzvédelmi szakember | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Tűzvédelmi szakember | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg, eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 MSZ EN 343 |    | 1 |
| Tűzvédelmi szakember | kéz | - | - | - | - | - | - | - |
| Tűzvédelmi szakember | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |     SRC SB S3 'CI | 2 |









| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---|--|--|---|----------------------|
| Udvaros | fej | fizikai | hőmérséklet | hideg | sapka | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Udvaros | fej | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzódás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Udvaros | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Udvaros | arc | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás, zúzódás | fémháló | MSZ EN 1731 |   | 2 |
| Udvaros | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Udvaros | hallás | fizikai | zajártalom | zaj | fültok | MSZ EN 352-1 |   SNR: 30 dB | 2 |
| Udvaros | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Udvaros | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | eső, hó | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 343 |   | 1 |
| Udvaros | kéz | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | szúrás, vágás, horzsolás, hideg | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 511 |    3122 | 2 |
| Udvaros | láb | fizikai | mechanikai, hőmérséklet | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás, hideg | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel, hideg elleni szigeteléssel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |       | 2 |

| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| Úszómester | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | kéz | - | - | - | - | - | - | - |
| Úszómester | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli (papucs) csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |   SRC OB O1 | 2 |
| Úszómester | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli (gumicsizma) csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |   SRC OB O4 | 2 |

| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| Üvegező | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Üvegező | szem | fizikai | mechanikai | ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 | EN 166  | 2 |
| Üvegező | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Üvegező | légzés | vegyi | légszennye- ződés | por, rost | részecskeszűrő félálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű | MSZ EN 149 | EN 149  FFP1, D, R | 2 |
| Üvegező | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Üvegező | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Üvegező | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 | EN 388  3342 | 2 |
| Üvegező | láb | fizikai | mechanikai | ütés, szúrás | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 | EN ISO 20344  SRC SB S3 | 2 |

| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------|---|---|--|----------------------|
| Vegyész | fej | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegyész | szem | vegyi | folyadékok | fröccsenés, kilövellés | védőszemüveg | MSZ EN 166 |  | 2 |
| Vegyész | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegyész | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | légzésvédő félálarc | MSZ EN 140 |  | 3 |
| Vegyész | légzés | biológiai, vegyi | biológiai kóroki tényezők, légszennye-ződés | fertőzés, gáz, gőz | szűrőbetétek a légzésvédő félálarcához | MSZ EN 141 | ABEKP2  | 3 |
| Vegyész | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegyész | test | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegyész | kéz | vegyi | folyadékok | merülés | egyszer használatos nitril kesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-3, MSZ EN 455 |  áthatolás: 6 (>280s), átszivárgás: 2 | 3 |
| Vegyész | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés | munkalábbeli csúszásmentes talppal | MSZ EN ISO 20344 MSZ EN ISO 20347 |  SRC OB O2 | 2 |

| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--|---|--|--|----------------------|
| Villanyszerelő | fej | fizikai | elektromosság | áramütés | védősisak | MSZ EN 397, MSZ EN 50365 |   | 3 |
| Villanyszerelő | szem | - | - | - | - | - | - | - |
| Villanyszerelő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Villanyszerelő | légzés | - | - | - | - | - | - | - |
| Villanyszerelő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Villanyszerelő | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |   | 1 |
| Villanyszerelő | kéz | fizikai | mechanikai, elektromosság | szúrás, vágás, horzsolás, áramütés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN 60903 |    3122 | 3 |
| Villanyszerelő | láb | fizikai | elektromosság, mechanikai | áramütés, ütés, szúrás | villamos szigetelő lábbeli ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |       SRC SB S3 I E WRU P FO 1000 V 50 HZ | 3 |

| Munkakör/ tevékenységi-kör | Védelem iránya | Veszély eredete | Veszélyek | Hatások | Védőeszköz megnevezése | Vizsgálati szabvány száma | Védelmi képesség jelzése | Védelmi kategória |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| Vízvezeték-szerelő | fej | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | védősisak | MSZ EN 397 |  | 2 |
| Vízvezeték-szerelő | szem | fizikai | mechanikai, folyadékok | ütés, vágás, becsapódás | védőszemüveg | MSZ EN 166 |  | 2 |
| Vízvezeték-szerelő | arc | - | - | - | - | - | - | - |
| Vízvezeték-szerelő | légzés | vegyi | légszennye- ződés | por, rost | részecskeszűrő főlálarc folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelemmel, újra felhasználható kivételű | MSZ EN 149 |  FFP1, D, R | 2 |
| Vízvezeték-szerelő | hallás | - | - | - | - | - | - | - |
| Vízvezeték-szerelő | test | fizikai | hőmérséklet, időjárás | hideg | kabát | MSZ EN 340 MSZ EN 342 |  | 1 |
| Vízvezeték-szerelő | kéz | fizikai | mechanikai | szúrás, vágás, horzsolás | mechanikai védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 388 |  3122 | 2 |
| Vízvezeték-szerelő | kéz | vegyi | folyadékok | merülés | védőkesztyű | MSZ EN 420, MSZ EN 374-1, MSZ EN 374-2 |  | 2 |
| Vízvezeték-szerelő | láb | fizikai | mechanikai | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás | védőlábbeli, csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |  SRC SB S3 | 2 |
| Vízvezeték-szerelő | láb | fizikai, vegyi | mechanikai, folyadékok | elcsúszás, elesés, ütés, szúrás, fröccsenés, kilövellés | gumicsizma csúszásmentes talppal, ormerevítővel (200 J), átszúrásmentes talplemezzel | MSZ EN ISO 20344, MSZ EN ISO 20345 |  SRC SB S5 | 2 |